


Wireless Microphone Set

for iPhone

2x Mics
1x Receiver



PATONA PRODUCTS ARE MADE WITH ♥

MANUAL

DE | Wireless Microphone Set for iPhone

Bitte lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese zum späteren Nachschlagen auf.

Der Empfänger



1. Anschliessen des Empfängers

Stecken Sie den Lightning-Stecker in den Lightning-Anschluss Ihres iPhones.

2. LEDs

ROT/BLAU (blinkend):
Empfänger und Sender gekoppelt.

ROT (durchgehend):
Kopplung ordnungsgemäß aktiv.

Der Sender



1. Tonabnahme/Mikrofon

Vermeiden Sie, dass Feuchtigkeit in das Mikrofon eindringt.

2. LEDs

ROT/BLAU (blinkend):
Empfänger und Sender werden gekoppelt.

ROT (durchgehend):
Koppelung ordnungsgemäß aktiv.

Beim Laden:

ROT (durchgehend):
Der Akku wird geladen.

AUS:
Der Akku ist voll geladen.

3. USB-C Ladeanschluss

Sie benötigen ein DC 5V/1A Netzteil/Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten).

Stromeingang Typ: Lightning

4. Klammer

Dient zur Befestigung z. B. an Kleidung.

5. Power-Taste

1. Zum ein- und ausschalten die Power-Taste ca. 5 Sek. gedrückt halten.
2. Kurz drücken, um das Mikrofon stummzuschalten bzw. die Stummschaltung aufzuheben. Ist die Stummschaltung aktiv, blinkt die LED blau und rot abwechselnd.

Technische Daten

Leistung	DC 5V/1A
Funkfrequenz	2.4GHz - 2.44GHz
Empfänger	Über Lightning Kabel oder iPhone / iPad Lightning Anschluss
Arbeitsstrom	< 11mA
Standby-Leistungsaufnahme	< 55uA
Antwort Frequenz	20Hz-20KHz
Empfindlichkeit	35dB
Abtastrate	48K
Signal-Rausch-Verhältnis	> 75dB
Akku	50mAh Li-Polymer bis zu 4 Std. Betrieb. Laden per USB (Netzteil, nicht im Lieferumfang enthalten).

Warnungen/Hinweise:

- » Öffnen oder zerlegen Sie das Produkt oder dessen Zubehör nicht.
- » Achtung Kleinteile! Nicht für Kinder geeignet.
- » Halten Sie das Produkt von Feuchtigkeit und großer Hitze fern.
- » Nutzen Sie nur kompatibles Zubehör.
- » Schützen Sie das Produkt vor starken Stößen und Erschütterungen.
- » Unsachgemäße Nutzung führt zum Verlust der Gewährleistung.
- » Entsorgen Sie das Produkt nach den Richtlinien in Ihrem Land.

EN | Wireless Microphone Set for iPhone

Please read the instructions carefully and keep them for future reference.

The Receiver



1. Connecting the receiver

Insert the Lightning connector into the Lightning port of your iPhone.

2. LEDs

RED/BLUE (blinking):
Receiver and transmitter paired.

RED (solid):
Pairing properly active.

The transmitter



1. Sound pickup/microphone

Prevent moisture from entering the microphone.

2. LEDs

RED/BLUE (flashing):
Receiver and transmitter are paired.

RED (solid):
Pairing properly active.

When charging:

RED (solid):

Battery is charging.

OFF:

The battery is fully charged.

3. USB-C charging port

You will need a DC 5V/1A power adapter/charger (not included).

Power input type: Lightning

4. Clamp

Used to attach to clothing, for example.

5. Power Button

1. Press and hold the power button for about 5 sec to turn on/off.
2. Press briefly to mute or unmute the microphone. If muting is active, the LED flashes blue and red alternately.

Technical data

Power	DC 5V/1A
Radio frequency	2.4GHz - 2.44GHz
Receiver	Via Lightning cable or iPhone / iPad Lightning connector
Working current	< 11mA
Standby power consumption	< 55uA
Response Frequency	20Hz-20KHz
Sensitivity	35dB
Sampling rate	48K
Signal to noise ratio	> 75dB
Battery	50mAh Li-polymer up to 4 hrs operation. Charging via USB (AC adapter, not included).

Warnings/Notices:

- » Do not open or disassemble the product or its accessories.
- » Attention small parts! Not suitable for children.
- » Keep the product away from moisture and high heat.
- » Use only compatible accessories.
- » Protect the product from strong impacts and shocks.
- » Improper use will void the warranty.
- » Dispose of the product according to the guidelines in your country.

FR | Wireless Microphone Set for iPhone

Veillez lire attentivement les instructions et les conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Le récepteur



1. Connecter le récepteur

Branchez le connecteur Lightning dans le port Lightning de votre iPhone.

2. LEDs

ROUGE/BLEU (clignotant) :
Récepteur et émetteur couplés.

ROUGE (continu) :
Couplage correctement activé.

L'émetteur



1. Prise de son/microphone

Éviter que l'humidité ne pénètre dans le microphone.

2. LEDs

ROUGE/BLEU (clignotant) :
Le récepteur et l'émetteur sont couplés.

ROUGE (continu) :
Couplage correctement activé.

Pendant le chargement :

ROUGE (continu) :

La batterie est en cours de chargement.

ÉTEINT :

La batterie est entièrement chargée.

3. Port de charge USB-C

Vous avez besoin d'un adaptateur/chargeur DC 5V/1A (non compris dans la livraison).

Type d'entrée d'alimentation : Lightning

4. Agrafe

Sert à la fixation, par exemple sur les vêtements.

5. Bouton d'alimentation

1. Maintenir la touche Power enfoncée pendant environ 5 secondes pour allumer ou éteindre le microphone.
2. Appuyer brièvement sur cette touche pour couper ou rétablir le son du microphone. Si la coupure du son est active, la LED bleue et rouge clignote en alternance.

Caractéristiques techniques

Puissance	DC 5V/1A
Fréquence radio	2.4GHz - 2.44GHz
Récepteur	Via câble Lightning ou connecteur Lightning iPhone / iPad
Courant de travail	< 11mA
Puissance absorbée en veille	< 55uA
Fréquence de réponse	20Hz-20KHz
Sensibilité	35dB
Taux d'échantillonnage	48K
Rapport signal/bruit	> 75dB
Batterie	50mAh Li-Polymer jusqu'à 4 heures de fonctionnement. Recharge via USB (adaptateur secteur, non fourni).

Warnings/Notices:

- » Do not open or disassemble the product or its accessories.
- » Attention small parts! Not suitable for children.
- » Keep the product away from moisture and high heat.
- » Use only compatible accessories.
- » Protect the product from strong impacts and shocks.
- » Improper use will void the warranty.
- » Dispose of the product according to the guidelines in your country.

ES | Wireless Microphone Set for iPhone

Lea atentamente las instrucciones y consérvelas para futuras consultas.

El receptor



1. Conexión del receptor

Enchufe el conector Lightning en el puerto Lightning de su iPhone.

2. LEDs

ROJO/AMARILLO (intermitente):
Receptor y transmisor emparejados.

ROJO (fijo):
Emparejamiento correctamente activo.

El transmisor



1. Captador de sonido/micrófono

Evite que entre humedad en el micrófono.

2. LEDs

ROJO/ AZUL (intermitente):

El receptor y el transmisor están emparejados.

ROJO (fijo):

Emparejamiento correctamente activo.

Durante la carga:

ROJO (fijo):

La batería se está cargando.

APAGADO:

La batería está completamente cargada.

3. Puerto de carga USB-C

Necesitas un adaptador/cargador de corriente DC 5V/1A (no incluido).

Tipo de entrada de alimentación: Lightning

4. Clip

Sirve para sujetarlo a la ropa, por ejemplo.

5. Botón de encendido

1. Mantén pulsado el botón de encendido durante unos 5 segundos para encenderlo y apagarlo.
2. Pulse brevemente para silenciar o activar el micrófono. Si el modo silencio está activado, el LED parpadea en azul y rojo alternativamente.

Datos técnicos

Alimentación	DC 5V/1A
Frecuencia de radio	2,4GHz - 2,44GHz
Receptor	Mediante cable Lightning o conector Lightning de iPhone / iPad
Corriente de funcionamiento	< 11 mA
Consumo en espera	< 55uA
Frecuencia de respuesta	20Hz-20KHz
Sensibilidad	35dB
Frecuencia de muestreo	48K
Relación señal/ruido	> 75dB
Batería	50mAh Li-Polímero hasta 4 horas de funcionamiento. Carga mediante USB (adaptador de corriente, no incluido).

Advertencias/avisos::

- » No abra ni desmonte el producto ni sus accesorios.
- » Atención a las piezas pequeñas. No apto para niños.
- » Mantenga el producto alejado de la humedad y del calor intenso.
- » Utilice únicamente accesorios compatibles.
- » Proteja el producto de golpes e impactos fuertes.
- » El uso inadecuado invalidará la garantía.
- » Elimine el producto de acuerdo con las directrices de su país.

IT | Wireless Microphone Set for iPhone

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per riferimenti futuri.

Il ricevitore



1. Collegamento del ricevitore

Inserire il connettore Lightning nella porta Lightning dell'iPhone.

2. LEDs

ROSSO/BLU (lampeggiante):
Ricevitore e trasmettitore sono accoppiati.

ROSSO (fisso):
Accoppiamento correttamente attivo.

Il trasmettitore



1. Pick-up del suono/microfono

Evitare che l'umidità penetri nel microfono.

2. LEDs

ROSSO/BLU (lampeggiante):

Il ricevitore e il trasmettitore sono accoppiati.

ROSSO (fisso):

Accoppiamento correttamente attivo.

Durante la ricarica:

ROSSO (fisso):

La batteria è in carica.

SPENTO:

La batteria è completamente carica.

3. Porta di ricarica USB-C

È necessario un adattatore/caricabatterie da 5V/1A DC (non incluso).

Tipo di ingresso di alimentazione: Lightning

4. Clip

Utilizzata per agganciarla, ad esempio, agli indumenti.

5. Tasto di accensione

1. Tenere premuto il pulsante di accensione per circa 5 secondi per accendere e spegnere il dispositivo.
2. Premere brevemente per silenziare o disattivare il microfono. Se il silenziamento è attivo, il LED lampeggia alternativamente in blu e rosso.

Dati tecnici

Potenza	DC 5V/1A
Frequenza radio	2.4GHz - 2.44GHz
Ricevitore	Tramite cavo Lightning o connettore Lightning di iPhone / iPad
Corrente di funzionamento	< 11mA
Consumo di energia in standby	< 55uA
Frequenza di risposta	20Hz-20KHz
Sensibilità	35dB
Frequenza di campionamento	48K
Rapporto segnale/rumore	> 75dB
Batteria	50mAh Li-Polymer fino a 4 ore di funzionamento. Ricarica tramite USB (adattatore di corrente non incluso).

Avvertenze:

- » Non aprire o smontare il prodotto o i suoi accessori.
- » Attenzione alle piccole parti! Non adatto ai bambini.
- » Tenere il prodotto lontano da umidità e calore elevato.
- » Utilizzare solo accessori compatibili.
- » Proteggere il prodotto da forti urti e scosse.
- » L'uso improprio invalida la garanzia.
- » Smaltire il prodotto secondo le linee guida del proprio Paese.

NL | Wireless Microphone Set for iPhone

Lees de instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

De ontvanger



1. De ontvanger aansluiten

Steek de Lightning-connector in de Lightning-poort van je iPhone.

2. LEDs

ROOD/BLAUW (knipperend):
Ontvanger en zender gekoppeld.

ROOD (constant):
Koppeling actief.

De zender



1. Geluidsofname/microfoon

Voorkom dat er vocht in de microfoon komt.

2. LEDs

ROOD/BLAUW (knipperend):
Ontvanger en zender zijn gekoppeld.

ROOD (constant):
Koppeling actief.

Tijdens opladen:

ROOD (constant):

De batterij wordt opgeladen.

UIT:

De batterij is volledig opgeladen.

3. USB-C oplaadpoort

Je hebt een DC 5V/1A voedingsadapter/lader nodig (niet meegeleverd).

Type voedingsingang: Lightning

4. Clip

Wordt gebruikt om bijvoorbeeld aan kleding te bevestigen.

5. Aan/uit-knop

1. Houd de aan/uit-knop ongeveer 5 seconden ingedrukt om in en uit te schakelen.
2. Druk kort op de aan/uit-knop om het geluid van de microfoon aan of uit te zetten. Als de muting actief is, knippert de LED afwisselend blauw en rood.

Technische gegevens

Stroom	DC 5V/1A
Radiofrequentie	2,4 GHz - 2,44 GHz
Ontvanger	Via Lightning-kabel of iPhone / iPad Lightning-connector
Stroomverbruik	< 11mA
Stand-by stroomverbruik	< 55uA
Reactiefrequentie	20Hz-20KHz
Gevoeligheid	35dB
Bemonsteringsfrequentie	48K
Signaal-ruisverhouding	> 75dB
Batterij	50mAh Li-Polymeer tot 4 uur werking. Opladen via USB (voedingsadapter niet meegeleverd).

Waarschuwingen/opmerkingen:

- » Open of demonteer het product of de accessoires niet.
- » Let op kleine onderdelen! Niet geschikt voor kinderen.
- » Houd het product uit de buurt van vocht en hoge temperaturen.
- » Gebruik alleen compatibele accessoires.
- » Bescherm het product tegen sterke schokken en stoten.
- » Bij onjuist gebruik vervalt de garantie.
- » Gooi het product weg volgens de richtlijnen in uw land.

SV | Wireless Microphone Set for iPhone

Läs instruktionerna noggrant och spara dem för framtida bruk.

Mottagaren



1. Ansluta mottagaren

Anslut Lightning-kontakten till Lightning-porten på din iPhone.

2. Lysdioder

RÖD/BLÅ (blinker):

Mottagaren och sändaren är parkopplade.

RÖD (fast):

Parning korrekt aktiv.

Sändaren



1. Ljudupptagning/mikrofon

Förhindra att fukt tränger in i mikrofonen.

2. Lysdioder

RÖD/BLÅ (blinkar):

Mottagare och sändare är parkopplade.

RÖD (fast):

Parningen är korrekt aktiv.

Vid laddning:

RÖD (fast):

Batteriet håller på att laddas.

AV:

Batteriet är fulladdat.

3. USB-C-laddningsport

Du behöver en DC 5V/1A nätadapter/laddare (ingår ej).

Typ av strömingång: Lightning

4. Klämma

Används till exempel för att fästa på kläder.

5. Strömknapp

1. Håll strömbrytaren intryckt i ca 5 sekunder för att slå på och av.
2. Tryck kort för att stänga av eller stänga av mikrofonen. Om muting är aktiv blinkar LED-lampan omväxlande blått och rött.

Tekniska data

Effekt	DC 5V/1A
Radiofrekvens	2,4GHz - 2,44GHz
Mottagare	Via Lightning-kabel eller iPhone/ iPad Lightning-kontakt
Ström vid drift	< 11mA
Strömförbrukning i stand- by-läge	< 55uA
Svar Frekvens	20Hz-20KHz
Känslighet	35dB
Samplingsfrekvens	48K
Signal-brus-förhållande	> 75dB
Batteri	50mAh Li-Polymer för upp till 4 timmars drift. Laddning via USB (nätadapter ingår ej).

Varningar/meddelanden:

- » Öppna eller demontera inte produkten eller dess tillbehör.
- » Varning för små delar! Ej lämplig för barn.
- » Håll produkten borta från fukt och hög värme.
- » Använd endast kompatibla tillbehör.
- » Skydda produkten från kraftiga slag och stötar.
- » Felaktig användning gör att garantin upphör att gälla.
- » Kassera produkten enligt de riktlinjer som gäller i ditt land.

CS | Wireless Microphone Set for iPhone

Přečtěte si pozorně návod k použití a uschovejte si jej pro budoucí použití.

Přijímač



1. Připojení přijímače

Zapojte konektor Lightning do portu Lightning na iPhone.

2. LED diody

ČERVENÁ/MODRÁ (bliká):
Přijímač a vysílač jsou spárovány.

ČERVENÁ (svítí): Přijímač a vysílač jsou propojeny:
Párování je správně aktivní.

Vysílač



1. Snímač zvuku/mikrofon

Zabraňte vniknutí vlhkosti do mikrofonu.

2. LED diody

ČERVENÁ/MODRÁ (bliká):
Přijímač a vysílač jsou spárovány.

ČERVENÁ (svítí): Vysílač a přijímač jsou v provozu:
Párování je správně aktivní.

Při nabíjení:

ČERVENÁ (stálá):
Baterie se nabíjí.

VYPNUTO (OFF):
Baterie je plně nabitá.

3. Nabíjecí port USB-C

Potřebujete napájecí adaptér/nabíječku DC 5V/1A (není součástí dodávky).

Typ vstupu napájení: Lightning

4. Klip

Slouží k připevnění například k oděvu.

5. Tlačítko napájení

1. Pro zapnutí a vypnutí stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu přibližně 5 sekund.
2. Krátkým stisknutím ztlumíte nebo zrušíte ztlumení mikrofonu. Pokud je ztlumení aktivní, bliká LED dioda střídavě modře a červeně.

Technické údaje

Napájení	DC 5V/1A
Rádiová frekvence	2,4 GHz - 2,44 GHz
Přijímač	Přes kabel Lightning nebo konektor Lightning pro iPhone / iPad
Provozní proud	< 11mA
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	< 55uA
Frekvence odezvy	20Hz-20KHz
Citlivost	35dB
Vzorkovací frekvence	48K
Odstup signálu od šumu	> 75dB
Baterie	50mAh Li-Polymer až 4 hod. provozu. Nabíjení přes USB (napájecí adaptér, není součástí dodávky).

Varování/upozornění:

- » Neotevírejte ani nerozebírejte výrobek ani jeho příslušenství.
- » Pozor na malé části! Není vhodné pro děti.
- » Výrobek uchovávejte mimo dosah vlhkosti a vysokých teplot.
- » Používejte pouze kompatibilní příslušenství.
- » Chraňte výrobek před silnými nárazy a otřesy.
- » Nesprávné používání vede ke ztrátě záruky.
- » Výrobek zlikvidujte v souladu s pokyny platnými ve vaší zemi.

PL | Wireless Microphone Set for iPhone

Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji i zachowanie jej na przyszłość.

Odbiornik



1. Podłączanie odbiornika

Podłącz złącze Lightning do portu Lightning w telefonie iPhone.

2. Diody LED

CZERWONA/NIEBIESKA (miga):
Odbiornik i nadajnik są sparowane.

CZERWONA (ciągła):
Parowanie aktywne.

Nadajnik



1. Odbiornik dźwięku/mikrofon

Należy zapobiegać przedostawaniu się wilgoci do mikrofonu.

2. Diody LED

CZERWONA/NIEBIESKA (miga):
Odbiornik i nadajnik są sparowane.

CZERWONA (ciągła):
Parowanie aktywne.

Podczas ładowania:

CZERWONY (ciągły):

Trwa ładowanie akumulatora.

WYŁ:

Bateria jest w pełni naładowana.

3. Port ładowania USB-C

Wymagany jest zasilacz/ładowarka DC 5V/1A (brak w zestawie).

Typ wejścia zasilania: Lightning

4. Klips

Służy na przykład do przymocowania do ubrania.

5. Przycisk zasilania

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 5 sekund, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
2. Naciśnij krótko, aby wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie mikrofonu. Jeśli wyciszenie jest aktywne, dioda LED miga na przemian na niebiesko i czerwono.

Dane techniczne

Zasilanie	DC 5V/1A
Częstotliwość radiowa	2,4 GHz - 2,44 GHz
Odbiornik	Przez kabel Lightning lub złącze Lightning iPhone'a / iPada
Prąd pracy	< 11mA
Pobór mocy w trybie gotowości	< 55uA
Częstotliwość odpowiedzi	20Hz-20KHz
Czułość	35dB
Częstotliwość próbkowania	48K
Stosunek sygnału do szumu	> 75dB
Bateria: 50mAh Li-Polymer do 4 godzin pracy. Ładowanie przez USB (zasilacz, brak w zestawie).	

Ostrzeżenia/uwagi:

- » Nie otwierać ani nie demontować produktu ani jego akcesoriów.
- » Uwaga na małe części! Produkt nieodpowiedni dla dzieci.
- » Produkt należy przechowywać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.
- » Należy używać wyłącznie kompatybilnych akcesoriów.
- » Chronić produkt przed silnymi uderzeniami i wstrząsami.
- » Niewłaściwe użytkowanie spowoduje unieważnienie gwarancji.
- » Produkt należy utylizować zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w danym kraju.

HR | Wireless Microphone Set for iPhone

Pažljivo pročitajte upute i sačuvajte ih za buduću upotrebu.

Primatelj



1. Spajanje prijemnika

Priključite Lightning konektor u Lightning port vašeg iPhonea.

2. LED diode

CRVENA/PLAVA (treperi):
Prijemnik i odašiljač upareni.

CRVENA (puno):
Uparivanje ispravno aktivno.

Odašiljač



1. Pickup/mikrofon

Izbjegavajte ulazak vlage u mikrofon.

2. LED diode

CRVENA/PLAVA (treperi):
Prijemnik i odašiljač su upareni.

CRVENA (puno):
Uparivanje ispravno aktivno.

Tijekom učitavanja:

CRVENA (puno):
Baterija se puni.

OD:
Baterija je potpuno napunjena.

3. USB-C priključak za punjenje

Potreban vam je DC 5V/1A strujni adapter/punjač (nije uključen).

Vrsta ulazne snage: Munja

4. Zagrada

Koristi se za pričvršćivanje npr. B. odjeće.

5. Gumb za napajanje

1. Pritisnite i držite tipku za napajanje oko 5 sekundi za uključivanje i isključivanje.
2. Kratko pritisnite za isključivanje ili uključivanje mikrofona. Kada je isključen zvuk aktivan, LED naizmjenično treperi plavo i crveno.

Tehničke specifikacije

Izvođenje	DC 5V/1A
radijska frekvencija	2,4 GHz - 2,44 GHz
Primatelj	Putem Lightning kabela ili iPhone / iPad Lightning konektora
radna struja	< 11 mA
potrošnja energije u stanju pripravnosti	< 55uA
frekvencija odziva	20Hz-20KHz
osjetljivost	35 dB
brzina uzorkovanja	48K
omjer signala i šuma	> 75 dB
pakovanje baterija	50mAh Li-Polymer do 4 sata rada. Punjenje putem USB-a (adapter, nije uključen).

Upozorenja/Napomene:

- » Nemojte otvarati niti rastavljati proizvod ili njegove dodatke.
- » Pozor mali dijelovi! Nije prikladno za djecu.
- » Držite proizvod dalje od vlage i prekomjerne topline.
- » Koristite samo kompatibilnu dodatnu opremu.
- » Zaštitite proizvod od jakih udaraca i udaraca.
- » Nepravilna uporaba će poništiti jamstvo.
- » Odložite proizvod u skladu sa smjernicama u vašoj zemlji.

SR | Wireless Microphone Set for iPhone

Пажљиво прочитајте упутства и сачувајте их за будућу употребу.

Прималац



1. Повезивање пријемника

Укључите Лигхтнинг конектор у Лигхтнинг порт вашег иПхоне-а.

2. ЛЕД диоде

ЦРВЕНА/ПЛАВА (трепери):
Пријемник и предајник су упарени.

ЦРВЕНА (чврсто):
Упаривање је исправно активно.

Предајник



1. Пикап/микрофон

Избегавајте продирање влаге у микрофон.

2. ЛЕД диоде

ЦРВЕНА/ПЛАВА (трепери):
Пријемник и предајник су упарени.

ЦРВЕНА (чврсто):
Упаривање је исправно активно.

Током читавања:

ЦРВЕНА (чврсто):
Батерија се пуни.

ОД:
Батерија је потпуно напуњена.

3. УСБ-Ц порт за пуњење

Потребан вам је ДЦ 5В/1А адаптер/пуњач (није укључен).

Тип улазне снаге: Муња

4. заграда

Користи се за причвршћивање нпр. Б. одеће.

5. дугме за укључивање

1. Притисните и држите дугме за напајање око 5 секунди да бисте га укључили и искључили.
2. Кратко притисните да бисте искључили или укључили микрофон. Када је искључен звук активан, ЛЕД наизменично трепери плаво и црвено.

Техничке спецификације

Перформансе	ДЦ 5В/1А
Радио фреквенција	2,4 ГХз - 2,44 ГХз
Прималац	Преко Лигхтнинг кабла или иПхоне / иПад Лигхтнинг конектора
радна струја	< 11мА
потрошња енергије у стању приправности	< 55уА
фреквенција одзива	20Хз-20КХз
осетљивост	35дБ
узорковања	48К
однос сигнала и шума	> 75дБ
батерија	50мАх Ли-Полимер до 4 сата рада. Пуњење преко УСБ-а (адаптер за напајање, није укључен).

Упозорења/Напомене:

- » Не отварајте или растављајте производ или његову додатну опрему.
- » Пажња на мале делове! Није погодна за децу.
- » Држите производ даље од влаге и претеране топлоте.
- » Користите само компатибилну додатну опрему.
- » Заштитите производ од јаких удараца и удараца.
- » Неправилна употреба поништава гаранцију.
- » Одложите производ у складу са смерницама у вашој земљи.

TR | Wireless Microphone Set for iPhone

Lütfen talimatları dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

Alıcı



1. Alıcının bağlanması

Lightning konektörünü iPhone'unuzun Lightning bağlantı noktasına takın.

2. LED'ler

KIRMIZI/MAVİ (yanıp sönüyor):
Alıcı ve verici eşleştirildi.

KIRMIZI (sabit):
Eşleştirme düzgün şekilde etkin.

Verici



1. Ses alma/mikrofon

Mikrofona nem girmesini önleyin.

2. LED'ler

KIRMIZI/MAVİ (yanıp sönüyor):
Alıcı ve verici eşleştirilmiştir.

KIRMIZI (sabit):
Eşleştirme düzgün şekilde etkin.

Şarj olurken:

KIRMIZI (sabit):

Pil şarj oluyor.

KAPALI:

Pil tamamen şarj olmuştur.

3. USB-C şarj bağlantı noktası

DC 5V/1A güç adaptörüne/şarj cihazına ihtiyacınız vardır (dahil değildir).

Güç giriş tipi: Lightning

4. Klips

Örneğin giysilere takmak için kullanılır..

5. Güç düğmesi

1. Açmak ve kapatmak için güç düğmesini yaklaşık 5 saniye basılı tutun.
2. Mikrofonun sesini kapatmak veya açmak için kısaca basın. Sessize alma etkinse, LED dönüşümlü olarak mavi ve kırmızı renkte yanıp söner.

Teknik veriler

Güç	DC 5V/1A
Radyo frekansı	2.4GHz - 2.44GHz
Alıcı	Lightning kablosu veya iPhone / iPad Lightning konektörü ile
Çalışma akımı	< 11mA
Bekleme güç tüketimi	< 55uA
Yanıt Frekansı	20Hz-20KHz
Hassasiyet	35dB
Örnekleme oranı	48K
Sinyal-gürültü oranı	> 75dB
Akü	50mAh Li-Polimer 4 saate kadar çalışma. USB üzerinden şarj (güç adaptörü, dahil değildir).

Uyarılar/Notlar:

- » Ürünü veya aksesuarlarını açmayın veya sökmeyin.
- » Küçük parçalara dikkat! Çocuklar için uygun değildir.
- » Ürünü nemden ve yüksek ısıdan uzak tutun.
- » Yalnızca uyumlu aksesuarları kullanın.
- » Ürünü güçlü darbelerden ve şoklardan koruyun.
- » Yanlış kullanım garantiyi geçersiz kılacaktır.
- » Ürünü ülkenizdeki yönergelerle göre atın.



Version: 24072023

Art.-Nr.: 9875

PATONA International S.L.U.

Untere Giesswiesen 17, 78247 Hilzingen, Germany

Web: www.patona.de, E-Mail: info@patona.de